

Prisändringsdatum 2022-05-25

Gäller 2022-Juni\_1



## ARMERINGSPRISLISTA

### Rakstål K500C-T enligt standard SS-21 25 40.

| Dimension<br>mm | Vikt<br>kg/m | kr/kg<br>12m | kr/kg<br>6m |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6               | 0,222        |              | 32,40       |
| 8               | 0,395        | 30,95        | 31,15       |
| 10              | 0,617        | 30,30        | 30,50       |
| 12              | 0,888        | 29,95        | 30,15       |
| 16              | 1,58         | 29,95        | 30,15       |
| 20              | 2,47         | 29,95        | 30,15       |
| 25              | 3,85         | 29,95        |             |
| 32              | 6,31         | 30,30        |             |

1-tons buntar. Buntdelningskostnad 300 kr/bunt.

### Klippt rakstål & kantbalksbygel - från lager K500C-T.

| Dimension<br>mm | Vikt<br>kg/st | Antal<br>bunt | Format<br>mm    | Bygeltyp | kr/kg |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------|-------|
| 8               | 0,79          | 50            | 2000            | A        | 50,40 |
| 10              | 1,23          | 50            | 2000            | A        | 50,40 |
| 12              | 1,78          | 50            | 2000            | A        | 50,40 |
|                 |               |               |                 |          | kr/st |
| 8               | 0,50          | 10            | 750x120x200x120 | KB12     | 27,50 |
| 8               | 0,60          | 10            | 800x200x200x200 | KB20     | 32,90 |
| 8               | 0,75          | 10            | 900x300x300x300 | KB30     | 41,20 |

Säljes i hela buntar

### ILF - från verk K500C-T.

Debitering baseras på nominell vikt.

**Leveranstid:** Standard 10-12 arbetsdagar.

**Upprättande av armeringsspec:** Kontakta armeringsavdelningen: 010-445 30 24 eller 010-445 30 25

## Armeringsnät NK500AB-W.

| Nättyp     | Vikt<br>kg/st | Antal bunt<br>bunt | Format<br>m | kr/st | Täckyta<br>netto m <sup>2</sup> | Info                 |
|------------|---------------|--------------------|-------------|-------|---------------------------------|----------------------|
| 5100-6     | 43,0          | 20                 | 5,85 x 2,35 | 1 680 | 11,0                            |                      |
| 5150-PALL  | 2,1           | 50                 | 1,10 x 0,80 | 82    |                                 | Bunt delas ej        |
| 5150-KVART | 6,3           | 50                 | 2,30 x 1,25 | 260   |                                 | Bunt delas ej        |
| 5150       | 24,4          | 50                 | 5,00 x 2,30 | 935   | 9,7                             |                      |
| 5200       | 17,6          | 50                 | 4,85 x 2,25 | 675   | 9,1                             |                      |
| 6100       | 52,5          | 20                 | 4,95 x 2,35 | 1 985 | 10,3                            |                      |
| 6150-SKARV | 4,2           | 50                 | 2,30 x 0,60 | 179   |                                 | Bunt delas ej        |
| 6150-KVART | 9,1           | 50                 | 2,30 x 1,25 | 338   |                                 | Bunt delas ej        |
| 6150       | 35,1          | 50                 | 5,00 x 2,30 | 1 300 | 9,7                             |                      |
| 7100F      | 74,4          | 20                 | 5,85 x 2,35 | 2 815 | 11,0                            | Fingerskarv          |
| 7150F      | 48,9          | 20                 | 5,90 x 2,30 | 1 850 | 10,8                            | Fingerskarv          |
| 8100F      | 98,8          | 20                 | 5,90 x 2,40 | 3 730 | 11,0                            | Fingerskarv          |
| 8150       | 62,5          | 30                 | 5,00 x 2,30 | 2 365 | 9,7                             |                      |
| 8150F      | 64,9          | 30                 | 5,95 x 2,35 | 2 455 | 10,8                            | Fingerskarv          |
| 9100F      | 118,8         | 20                 | 5,85 x 2,35 | 4 495 | 10,3                            | Fingerskarv          |
| 9150F      | 81,1          | 20                 | 5,85 x 2,40 | 3 070 | 10,5                            | Fingerskarv          |
| 9300-VÄGG  | 28,9          | 20                 | 3,95 x 2,40 | 1 095 | 7,9                             | Väggnät, fingerskarv |
| 10100F     | 149,1         | 10                 | 5,90 x 2,40 | 5 640 | 10,3                            | Fingerskarv          |
| 10150F     | 94,8          | 10                 | 5,90 x 2,30 | 3 585 | 9,72                            | Fingerskarv          |
| 12100F     | 207,3         | 10                 | 5,90 x 2,40 | 7 845 | 9,5                             | Fingerskarv          |
| 12150F     | 136,9         | 10                 | 5,85 x 2,40 | 5 180 | 9,5                             | Fingerskarv          |

Buntdelningskostnad 300kr/bunt

## Specialnät och Rullarmering.

Nät i specialformat offereras och tillverkas enligt överenskommelse med kund.

Leveranstid 2-3 veckor.

## Rostfri/Syrafast armering

| Typ      | Kvalité | Dimension<br>mm | kr/kg  | kr/kg  |
|----------|---------|-----------------|--------|--------|
|          |         |                 | 6 m    | 3 m    |
| Rakstål  | 1.4301  | 6-16            | offert | offert |
| Slätstål | 1.4301  | 6-32            | offert | offert |
| Syrafast | 1.4404  | 6-16            | offert | offert |
| Duplex   | 1.4462  | 6-16            | offert | offert |

Nät och ILF offereras på begäran.

Fler dimensioner samt syrafast 1.4404/1.4571, Duplex 1.4462, Lean Duplex LDX2101/1.4162 mot förfrågan.

Leveranstid rakstål och slätstål 1.4301 omgående från lager. Övrigt 1-2 veckor.

## Armeringstillbehör

### Nätstöd, 2m/st

| Höjd<br>mm | Antal<br>förp. | Åtgång<br>m/m <sup>2</sup> | kr/st |
|------------|----------------|----------------------------|-------|
| 50         | 25             | 1,0-1,3                    | 44,80 |
| 70         | 25             | 1,0-1,3                    | 46,20 |
| 90         | 25             | 1,0-1,3                    | 48,00 |
| 110        | 25             | 1,0-1,3                    | 50,00 |
| 120        | 25             | 1,0-1,3                    | 51,10 |
| 130        | 25             | 1,0-1,3                    | 52,10 |
| 150        | 25             | 1,0-1,3                    | 53,20 |
| 170        | 25             | 1,0-1,3                    | 54,40 |

Vi kan leverera all typ av distansprodukter.

### Distanser

| Täckskikt<br>mm           | Antal<br>förp. | Bredd fot<br>mm | Åtgång<br>st/m <sup>2</sup> | kr/enhet  |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| <b>Distansklossar</b>     |                |                 |                             | <b>st</b> |
| 25-30                     | 300            | 90              | 3-4                         | 1,40      |
| 40-50                     | 250            | 90              | 3-4                         | 1,60      |
| 70-80                     | 125            | 100             | 3-4                         | 2,60      |
| <b>Distanslinjal mark</b> |                |                 |                             | <b>m</b>  |
| DLM30                     | 50             | Längd 2m        | 1 - 1,3 m/m <sup>2</sup>    | 7,00      |
| DLM40                     | 30             | Längd 2m        | 1 - 1,3 m/m <sup>2</sup>    | 11,90     |
| DLM50                     | 30             | Längd 2m        | 1 - 1,3 m/m <sup>2</sup>    | 15,10     |
| <b>Speedies</b>           |                |                 |                             | <b>st</b> |
| 30                        | 50             | 150             | 1,1 - 1,3 st/m <sup>2</sup> | 6,40      |
| 40                        | 50             | 150             | 1,1 - 1,3 st/m <sup>2</sup> | 8,30      |
| 50                        | 50             | 150             | 1,1 - 1,3 st/m <sup>2</sup> | 8,90      |
| Släppkäpp                 | 1              |                 |                             | 3 620     |

## Emballagekostnader


| Emballage | kr/st |
|-----------|-------|
| EUR-pall  | 215   |
| Pallkrage | 150   |
| Lyftband  | 30    |

## Fraktvillkor

| Fraktvolym | Geografiskt område                    | Mindeb. | kr/kg | Lev.tider från lager |
|------------|---------------------------------------|---------|-------|----------------------|
| <1 625 kg  | Götaland och Svealand, exkl. Gotland. | 1 300   |       | 1-2 arb.dagar        |
| >1 625 kg  |                                       |         | 0,80  | 1-2 arb.dagar        |
| <1 656 kg  | Norrlands kustområde.                 | 1 325   |       | 2-3 arb.dagar        |
| >1 656 kg  |                                       |         | 0,80  | 2-3 arb.dagar        |
| <1 659 kg  | Gotland.                              | 1 825   |       | 3-5 arb.dagar        |
| >1 659 kg  |                                       |         | 1,10  | 3-5 arb.dagar        |
| <2 568 kg  | Norrlands inland.                     | 2 825   |       | 3 arb.dagar          |
| >2 568 kg  |                                       |         | 1,10  | 3 arb.dagar          |

**Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och emballage fritt våra lager. Övriga frakt- och leveransvillkor enligt Stena Ståls gällande lagerprislista.**

## Kontaktuppgifter filialer.



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Kiruna</b>       | <b>0980-135 30</b>     |
| <b>Luleå</b>        | <b>010-445 38 60</b>   |
| <b>Skellefteå</b>   | <b>010-445 39 15</b>   |
| <b>Örnsköldsvik</b> | <b>010-445 38 20</b>   |
| <b>Timrå</b>        | <b>010-445 38 00</b>   |
| <b>Stockholm</b>    | <b>010-445 36 93</b>   |
| <b>Västerås</b>     | <b>010-445 37 30</b>   |
| <b>Karlstad</b>     | <b>010-445 35 90</b>   |
| <b>Lidköping</b>    | <b>0510-216 00</b>     |
| <b>Jönköping</b>    | <b>010-445 32 90</b>   |
| <b>Göteborg</b>     | <b>010-445 30 50</b>   |
| <b>Kalmar</b>       | <b>010-445 35 00</b>   |
| <b>Helsingborg</b>  | <b>042-20 12 20</b>    |
| <b>Moss</b>         | <b>+47 69 23 54 00</b> |

## Nätvikt kg/m<sup>2</sup>.

Tabellen visar stängernas vikt per m<sup>2</sup> i en riktning.

| Ø<br>mm | kg/m  | Stångavstånd mm |      |      |      |      |
|---------|-------|-----------------|------|------|------|------|
|         |       | 50              | 75   | 100  | 125  | 150  |
| 5       | 0,154 | 3,08            | 2,05 | 1,54 | 1,23 | 1,03 |
| 6       | 0,222 | 4,44            | 2,96 | 2,22 | 1,78 | 1,48 |
| 7       | 0,302 | 6,04            | 4,03 | 3,02 | 2,42 | 2,01 |
| 8       | 0,395 | 7,89            | 5,27 | 3,95 | 3,16 | 2,63 |
| 9       | 0,499 | 9,99            | 6,65 | 4,99 | 3,99 | 3,33 |
| 10      | 0,617 | 12,33           | 8,23 | 6,17 | 4,94 | 4,11 |
| 11      | 0,746 | 14,92           | 9,95 | 7,46 | 5,97 | 4,97 |
| Ø<br>mm | kg/m  | Stångavstånd mm |      |      |      |      |
|         |       | 175             | 200  | 225  | 250  | 275  |
| 5       | 0,88  | 0,77            | 0,68 | 0,62 | 0,56 | 0,51 |
| 6       | 1,27  | 1,11            | 0,99 | 0,89 | 0,81 | 0,74 |
| 7       | 1,73  | 1,51            | 1,34 | 1,21 | 1,10 | 1,01 |
| 8       | 2,26  | 1,98            | 1,76 | 1,58 | 1,44 | 1,32 |
| 9       | 2,85  | 2,50            | 2,22 | 2,00 | 1,81 | 1,66 |
| 10      | 3,53  | 3,09            | 2,74 | 2,46 | 2,24 | 2,06 |
| 11      | 4,26  | 3,73            | 3,32 | 2,98 | 2,71 | 2,49 |

## Armeringsarea i en riktning.

| Ø<br>mm | Area<br>mm <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/m | mm <sup>2</sup> /m |       |       |     |     |     |     |
|---------|-------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|         |                         |              | Stångavstånd mm    |       |       |     |     |     |     |
|         |                         |              | 50                 | 75    | 100   | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 5       | 19,6                    | 0,154        | 392                | 262   | 196   | 157 | 131 | 112 | 98  |
| 6       | 28,3                    | 0,222        | 566                | 377   | 283   | 226 | 188 | 162 | 141 |
| 7       | 38,5                    | 0,302        | 770                | 513   | 385   | 308 | 257 | 220 | 192 |
| 8       | 50,3                    | 0,395        | 1 006              | 670   | 503   | 402 | 335 | 287 | 251 |
| 9       | 63,6                    | 0,499        | 1 272              | 848   | 636   | 509 | 424 | 364 | 318 |
| 10      | 78,6                    | 0,617        | 1 570              | 1 047 | 785   | 628 | 523 | 449 | 393 |
| 11      | 95,0                    | 0,746        | 1 900              | 1 267 | 950   | 760 | 634 | 543 | 475 |
| 12      | 113,1                   | 0,888        | 2 262              | 1 508 | 1 131 | 905 | 754 | 646 | 565 |
| Ø<br>mm | Area<br>mm <sup>2</sup> | Vikt<br>kg/m | mm <sup>2</sup> /m |       |       |     |     |     |     |
|         |                         |              | Stångavstånd mm    |       |       |     |     |     |     |
|         |                         |              | 225                | 250   | 275   | 300 | 325 | 350 | 400 |
| 5       | 19,6                    | 0,154        | 87                 | 78    | 71    | 65  | 60  | 56  | 49  |
| 6       | 28,3                    | 0,222        | 126                | 113   | 103   | 94  | 87  | 81  | 71  |
| 7       | 38,5                    | 0,302        | 171                | 154   | 140   | 128 | 118 | 110 | 96  |
| 8       | 50,3                    | 0,395        | 223                | 201   | 183   | 168 | 155 | 144 | 126 |
| 9       | 63,6                    | 0,499        | 283                | 254   | 231   | 212 | 196 | 182 | 159 |
| 10      | 78,6                    | 0,617        | 349                | 314   | 286   | 262 | 242 | 224 | 196 |
| 11      | 95,0                    | 0,746        | 422                | 380   | 346   | 317 | 292 | 272 | 238 |
| 12      | 113,1                   | 0,888        | 503                | 452   | 411   | 377 | 348 | 323 | 283 |